

人工流產



人工流產

若意外受孕，可考慮下列的處理方法：

1. 繼續懷孕，獨自或在配偶的協助下養育小孩。
2. 繼續懷孕，並讓他人收養小孩。
3. 終止懷孕。

出生權維護會及母親的抉擇為欲保留胎兒的孕婦提供援助，亦替分娩後選擇讓他人領養孩子的孕婦提供協助。

意外懷孕後，終止懷孕與否可能是最難作出的決定。應讓伴侶參與決定。

下列兩種情況下，終止懷孕可在香港合法地進行。

1. 若懷孕對孕婦生命、生理或心理健康所構成的危險較終止懷孕的大。
2. 若嬰兒出生後將會因為身體或心理不正常導致嚴重殘疾。

須注意的是：除非為了挽救孕婦的生命，否則懷孕24周後不可終止懷孕。

若決定人工流產...

目前，只有憲報所刊登的醫院或診所才可進行合法人工流產。婦女可向家庭計劃指導會、母嬰健康院及其他私家醫生尋求協助或轉介。若有兩名醫生同意流產是為孕婦或胎兒的福祉著想，則該名孕婦可合法地進行人工流產。

1. 香港家庭計劃指導會 電話：2575 4477
(<http://www.famplan.org.hk>)
2. 衛生署母嬰健康院
(http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/centre_det/maternal/maternal.html)
3. 私家醫院

若你分娩後選擇讓他人領養小孩...

1. 可致電 2337 5551 與出生權維護會聯絡。
2. 可致電 2868 2022 與母親的抉擇聯絡。
(<http://www.motherschoice.com>)

人工流產的方法

人工流產一般可以手術或藥物達致。

子宮刮術

施行流產手術時，首先會用藥物把子宮頸擴張，以狹長的吸管把懷孕組織清除或吸出。手術後病人可能會有不同程度的痛楚，可用止痛藥舒緩不適。

藥物

服用促使子宮收縮的藥物也可把懷孕組織排出體外。但是藥物往往只能使一部分的懷孕組織排出體外，因此可能需要施行如上文所述的子宮刮術來完成整個流產程序。

人工流產的併發症

人工流產若在合法的情況下進行，是安全而很少會出現併發症的。儘管如此仍有可能發生以下的情況：

- 對藥物產生的不良反應
- 與麻醉技術有關的併發症
- 子宮頸撕裂
- 不完全流產
- 流血
- 子宮穿孔或破裂
- 子宮內出現感染或黏連

人工 流產

人工流產程序可能會因為失敗或不完全而須進一步治療。

- 若出現感染，則可能影響未來的生育能力。
- 婦女未來懷孕，子宮頸可能會過度鬆弛而不能保存胎兒，導致流產或早產。生產嬰兒後把胎盤排出體外也可能有困難。

一般而言，**懷孕期周數愈大，所冒的風險也愈高。**

非法人工流產所冒的風險更高，且更常會出現上述的併發症，甚或賠上性命！一份新近由「國際計劃生育聯合會」所提出的報告顯示，全球引致孕婦死亡的原因中，有超過一成是因為不安全人工流產所致。

心理困擾

更重要的是人工流產對個別婦女心理所造成的不良後遺症，可能遠遠超過這些婦女可以承受和想像的。

避孕的重要性

要預防人工流產引起的併發症，最佳方法就是採取有效的避孕措施，包括事後避孕，並應預先和伴侶訂下未來的家庭計劃。

在接受人工流產的同時，婦女可放置子宮環，作為將來避孕的方法。亦可接受絕育手術。請與有關醫生商討詳情。

避孕輔導

1. 香港家庭計劃指導會
電話：2575 4477
2. 衛生署母嬰健康院
(http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/centre_det/maternal/maternal.html)
3. 私家醫生